Máquina Modelo 2

Stitching machine - Model 2







Máquina de grampear lateral de caixas de papelão ondulado.

Wire stitching machine for the side of corrugated cardboard boxes.

Amplamente utilizada na fabricação de caixas na indústria de papelão ondulado, a modelo 2 Miruna grampeia a lateral das embalagens.

Potente e veloz, esta máquina aplica até 200 grampos por minuto com espessura de grampeação de até 14 mm. Ideal para caixas grandes, espessas e que ficarão pesadas com seu conteúdo, pois o grampo promove resistência à embalagem e garante a integridade do conteúdo.

Esta máquina trabalha com alimentação manual e é muito fácil de operar, tornando-a ideal para baixas tiragens.

O ajuste da espessura de grampeação, bem como a altura da mesa para maior conforto ou facilidade na operação, é feito de forma simples e fácil, garantindo a precisão e a qualidade da grampeação.

Possui atributos de segurança, como a blindagem, que visam proteger os operadores durante seu trabalho.

Para maior performance e segurança, indicamos o uso de arames para grampear Miruna. Widely used in the manufacture of boxes in the corrugated cardboard industry, the Model 2 Miruna stitches the side of the packaging.

Powerful and fast, this machine applies up to 200 staples per minute with thickness of up to 14 mm. Ideal for large, thick boxes that will become heavy with their contentes, as the staple provides resistance to the packaging, and guarantees the integrity of the contents.


The Model 2 works with manual feeding and is very easy to operate, making it the perfect machine for smaller runs. Adjusting the stitching thickness, as well as the height of the table for greater comfort or ease of operation, is done simply and easily, ensuring the precision and quality of the stiching process.


Its safety atributes, such as shielding, aim to protect operators during their work.

For greater speed, performance and safety, we recommend the use of Miruna 's stitching wire.











Espessura da grampeação Stitching thickness	Até 16 mm <i>Up to 16 mm - 5/8"</i>
Largura do grampo Staple's width	14 mm 9/16"
Capacidade de produção Production's Speed	Até 200 grampos por minuto Up to 200 staples per minute
Tipos de Arames Planos Stitching Wire	2.50 x 0.50 mm e 2.50 x 0.60 mm (2.50 x 0.70 mm opcional, sob pedido) 0.099 x 0.0197" and 0.099 x 0.024" (0.099 x 0.028" upon request)
Posição dos grampos Staple's position	Ângulo de 45 graus 45 degrees angle
Comprimento da mesa Table's lenght	1.800 mm 70.7/8"
Largura da mesa Table's width	900 mm 35.7/16"
Vão livre da coluna da máquina até o centro do dobrador (maleta) Distance between column and staple's head center	1.200 mm 47.1/4"
Potência do motor Electric motor	1/2 HP trifásico - 220/380 V - 1.100 RPM - 50/60 Hz - 1/2 HP three-phase, 1.100 RPM - 50/60 Hz - 220/380 volts.
Peso da máquina Total weight	320 kg 705 lb
Área ocupada Area	A 1.760 mm x L 790 mm x C 2.400 mm H 1.760 mm x W 790 mm x L 2.400 mm

As especificações técnicas podem sofrer alterações a qualquer momento. Measurements shown here are approximated. Technical specification may be changed at any time.

INDÚSTRIA DE MÁQUINAS MIRUNA LTDA

Rua Howard Archibald Acheson Jr., 295, Jardim da Glória, Cotia, SP, CEP 06711-280, Brasil. +55 (11) 2711-0844 | +55 (11) 99129-0794 | 08000-120844. www.miruna.com.br | miruna@miruna.com.br



